

AVIZAT

**PREFECT,
SORIN- IONEL- FLORIN HORNEA**

PLAN DE MASURI

Stabilit pentru suspicionarea evolutiei Pestei Porcine Africane, la porcii mistreti din Fondul de Vânătoare 13 Tulburea din judetul Vrancea

Nr. crt.	Masura	Institutii implicate in aplicare	Perioada de realizare	Numele, prenumele si functia persoanei responsabile
1.	Convocarea membrilor UDL din cadrul CLCB pentru actualizarea componentei membrilor acesteia si stabilirea planului de masuri .	Institutia Prefectului	Imediat	Sorin- Ionel -Florin Hornea- Prefect
2.	Delimitarea zonelor: -Zona infectata , de 8 km in jurul focarului , cuprinde urmatoarele localitati din judetul Vrancea:Trestia, Siminoc, Lojnita, Maracini, Tinoasa, Lastuni, Poienita, Roscari,Blidari, Dumitrestii de Sus, Dumitrestii Fata,Valea Mica, Dealul Lung, Rasca, Jitia de Jos, Luncile, Tulburea, Podurile, Chiojdeni, -Zona tampon , de minimum 5 km in jurul zonei infectate, cuprinde localitatile din jud. Vrancea: Dumitresti, Lacu lui Baban, Groapa Tufei, Cocosari, Poenile, Plopu, Balanesti, Sotarcari, Podu Lacului, Poiana Cristei, Odobasca, Mahriu,	DSVSA	Imediat	Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv DSVSA

	Delul Cucului, Petreanu, Taratu, Hotaru, Titila, Poiana Stoichii, Bahnele, Neculele, Dupa Magura, Tanasari, Vintileasca, Magura, Cerbu, Jitia, Dealu Sarii, Catauti, Seciu, Lupoia, Bicești de Jos, Galoiești, Bicești de Sus			
3.	Se va transmite către DSVSA care sunt fondurile de vanatoare si numarul estimativ de mistreti din acestea .	Garda Forestiera Focsani Gestionarii Fondurilor de Vanatoare	Imediat	Ionica Cherciu - Inspector Sef Gestionarii Fondurilor de vanatoare
4.	Întâlnire cu gestionarii fondurilor de vânătoare din zona afectată, în vederea prelucrării prezentului plan de măsuri	DSVSA Garda Forestieră Focșani	Imediat	Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv DSVSA Ionica Cherciu - Inspector Sef
5.	Reactualizarea stocurilor de echipamente si materiale necesare interventiei atat in zona infectata cat si in zona tampon. Identificarea autovehiculelor si a utilajelor necesare interventiei in teren (masini, tractoare, remorci, excavatoare, vole,etc)	Gestionarii fondurilor de vânătoare din zona afectată (AJVPS, Asociația Valea Râmnicului), sub controlul Gărzii Forestiere Focșani	Imediat	Garda Forestiera Focsani Gestionarii Fondurilor de Vanatoare
6.	Vanatoarea integrala, în zona infectată, a mistretilor, prin metode de vanatoare care nu dizloca efectivul , respectiv prin panda si dibuire. Vanatoarea se realizeaza cu vanatori autorizati, personal silvic, personal de vanatoare angajat si cu alte categorii de personal care vor fi instruite in acest sens de personalul abilitat. Fiecarui mistret impuscat i se aplica un numar de identificare(crotalie, sigiliu) de catre gestionarul fondului de vanatoare. Se inregistreaza coordonatele geografice unde s-a impuscat mistretul.Se va completa formularul chestionar mistret; Carcasele mistretilor impuscati sunt ambalate in 2 saci de plastic inchisi cat mai ermetic astfel incat sa previna scurgerea de lichide si sunt transportate la centrele de colectare, spatii frigorifice si	Gestionarii fondurilor de vânătoare din zona afectată Garda Forestiera Focsani DSVSA UAT DSP APM SGA ROMSILVA	Permanent	Ionica Cherciu - Inspector Sef Gestionarii Fondurilor de vanatoare Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv DSVSA Primari Director Executiv –DSP Director Executiv- APM Director Executiv- SGA Director Executiv- Directia Silvica VN

	alte asemenea destinate pastrarii carcaselor de mistreti. Aceste spatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime: sa nu permita alterarea carcaselor, sa nu permita difuzarea bolilor infectocontagioase, sa fie dotata cu apa curenta, sa fi amplasate cat mai aproape posibil de fondul de vanatoare pentru a se evita raspandirea bolilor prin transportul pe distante lungi; Eviscerarea si jupuirea se vor efectua in spatii amenajate(carlige/scripete/facilitati ridicare,masa manipulare, apa curenta) la nivelul centrelor de colectare, spatiilor frigorifice si altor asemenea facilitati de pastrare sau la nivelul locurilor special amenajate si echipate cu containere pentru colectarea si pastrarea masei gastro-intestinale, in vederea predarii lor catre unitatile de neutralizare. Eviscerarea, jupuirea si recoltarea probelor se face prin manopere cat mai putin sangeroase pentru a evita astfel difuzarea de material posibil infectat; Masa gastro-intestinala, pielea, organele, alte subproduse recoltate la nivelul centrelor de colectare de la mistreti se vor pastra, ambalate in saci de plastic, in recipiente/spatii/pubele inchise la nivelul centrelor de colectare, spatiilor frigorifice si altor asemenea facilitati de pastrare si se vor preda la o firma de neutralizare autorizata sanitar veterinar, fiind interzisa abandonarea la intamplare a resturilor provenite de la mistretii recoltati prin impuscare. Ecarisarea poate fi efectuata si prin metode alternative (îngropare), in functie de conditiile locale, conform prevederilor din Regulamentul(CE) nr.1069/2009;			
--	---	--	--	--

	Schimbarea/spalarea hainelor si incaltamintei este obligatorie pentru toate persoanele care au intrat in contact cu porcii salbatici, carcase si alte materiale posibil contaminate si se va face imediat dupa deplasarea in fondurile de vanatoare/spatii de pastrare mistreti; Dezinfectia centrelor de colectare, spatiilor frigorifice si altor asemenea facilitati destinate pastrarii carcaselor de mistreti, a ustensilelor /materialelor folosite in manipularea mistretilor si eventual a mijloacelor de transport a mistretilor se va face sub coordonarea unui medic veterinar, cu obligativitatea pastrarii evidentei acestor operatiuni (proces verbale de dezinfectie); În cadrul <u>supravegherii active</u>, de la toți mistreții vânați se prelevează probe de către vânători, gestionari ai fondurilor de vânătoare special instruiți sau, după caz, de către medicii veterinari. Probele și formularul <i>Chestionar mistreți</i> se vor preda la DSVSA Vrancea. Pe baza acestui <i>Chestionar mistreți</i> se va completa <i>Cererea de analiză</i> la nivelul DSVSA Vrancea. Testarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon) și ser. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcaselor, imediat după obținerea rezultatului de laborator: -Cele cu rezultat negativ vor fi date in consum propriu al vanatorilor, iar partile nedestinate consumului uman vor fi			
--	---	--	--	--

	distruse sub control oficial. -Cele cu rezultat pozitiv se vor confisca si neutraliza prin incinerare in unitati autorizate sub supraveghere oficiala sau prin ingropare, impreuna cu toate carcasele contaminate aflate in acel moment in spatiul de pastrare; groapa sau gropile vor fi executate de catre gestionarul fondului de vanatoare in colaborare cu administratorul UAT afectat, iar amplasamentul gropilor se stabileste de catre DSVSA, dupa consultarea prealabila a Directiei de Sanatate Publica, prin structurile subordonate ale Administratiei Nationale Apele Romane, a Agentiei pentru Protectia Mediului si a Autoritatii Administratiei Publice Locale pe a carei raza teritoriala a fost identificat cazul. Nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și niciun material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatație de porcine; Vânătorii care vor duce acasă carcasele/carnea de la porcii mistreți au obligația să nu administreze în hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la porcii mistreți vânați. DSVSA controlează distrugerea în siguranță a carcaselor de mistreți cu rezultat de laborator pozitiv în direcția PPC/PPA. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților doar pentru momire; Se vor efectua inspecții/patrulări zilnice			
--	--	--	--	--

	de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi (obligatoriu se schimbă echipamentul de protecție)). Se vor colecta mistreții găsiți morți la puncte de colectare prestabilite și se vor anunța medicii veterinari oficiali; În cadrul <u>supravegherii pasive</u>, se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se folosește măduva osoasă) și ser. Recoltarea probelor de la mistreții găsiți morți se va face de către medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice, în condiții de biosecuritate; Mijloacele de transport pentru mistreții morți vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerați odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului;			
--	---	--	--	--

	AJVPS, ROMSILVA și toți gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația amenajării pe fiecare fond de vânătoare sau la nivelul spațiilor de păstrare a mistreților recoltați a unor locuri special echipate cu containere privind colectarea masei gastro-intestinale, în vederea predării lor către unitățile de neutralizare. Plata activității de neutralizare și colectare a masei gastro-intestinale va fi făcută de gestionarii fondurilor de vânătoare.			
7.	Masuri aplicabile exploatațiilor de porci domestici din zona infectata (de 8 km). Exploatațiile de porci domestici din zona infectata sunt puse sub supraveghere oficiala si se aplica masuri de restrucționare a miscarilor animalelor, astfel: Toti porcii din exploatare sa fie tinuti in adaposturile lor sau in alte locuri unde pot fi izolati de porcii salbatici, care nu trebuie sa aiba acces la niciun produs susceptibil de a intra in contact cu porcii din exploatare; Niciun porc sa nu intre sau sa iasa din exploatare , cu exceptia autorizarii autoritatii competente , tinand seama de situatia epidemiologica; Pe cat posibil sa se utilizeze mijloace corespunzatoare de dezinfectie la intrarile si iesirile adaposturilor porcilor, precum si ale exploatareii insasi. Daca este necesar, se realizeaza dezinfectia exploatareii. Masuri de igiena corespunzatoare (schimbarea hainelor si incaltamintei cu care s-au efectuat deplasari in fondurile de vanatoare) sa fie aplicate de catre toate persoanele care se	Garda Forestiera Focsani DSVSA Primarii	Permanent	Ionica Cherciu - Inspector Sef Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv DSVSA Primari

	deplaseaza in mediul silvatic, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane; Toti porcii morti sau bolnavi care prezinta simptome de pesta porcina africana si se gasesc in exploatare sa fie supusi unui test de depistare a pestei porcine africane; Nicio parte dintr-un porc salbatic, sacrificat sau gasit mort si niciun material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane sa nu se introduca intr-o exploatare de porcine; Porcii, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu parasesc zona infectata.			
8.	Monitorizarea comercializarii porcinelor vii, a carni, produselor din carne , a subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU),furajelor precum si a altor specii de animale,atat in localitatile mentionate cat si in celelalte localitati din judetul Vrancea, prin efectuarea de controale in traficul rutier. Activitatea din targurile de animale vii precum si orice aglomerare de animale (expozitii, circuri, balciuri etc.) se suspenda pe o perioada nedeterminata.	IPJ Vrancea DSVSA Primarii	Permanent	Nica Remus Gherasim -Comisar Sef Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv DSVSA Primari
9.	Periodic, se vor efectua controale atat la fondurile da vanatoare cat si la exploatarele comerciale industriale de suine, urmarindu-se respectarea masurilor de profilaxie nespecifica pentru pesta porcina africana.	DSVSA Vrancea Garda Forestiera Focsani IPJ Vrancea	Permanent	Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv DSVSA Ionica Cherciu- Inspector Sef. Nica Remus Gherasim -Comisar Sef
10.	Informarea periodica a populatiei privind măsurile obligatorii pentru prevenirea și combaterea Pestei Porcine Africane	Institutia prefectului DSVSA Vrancea Primarii	Permanent	Sorin-Ionel-Florin Hornea- Prefect Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv DSVSA Pimari

Prezentul plan poate suferi modificari in functie de evolutia epidemiologica a bolii.

Director executiv,
Dr. Botezatu Necula

Director Executiv Adjunct,
Dr. Calistru Sava- Doru

Sef SCOSBA,
Dr.Modoran Gheorghe-Ion