



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ
VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

ATENȚIE

pt pastore

**PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
AMENINȚĂ ROMÂNIA**



INTERZIS

ADUCEREA ÎN ȚARĂ DIN UCRAINA ȘI REPUBLICA MOLDOVA A:



PORCILOR VI,

**CĂRNII DE PORC PROASPĂTĂ, REFRIGERATĂ SAU CONGELATĂ,
PRODUSELOR DIN CARNE [CÂRNAȚI, ȘUNCĂ, CARNE SĂRATĂ]**



PESTA PORCINĂ AFRICANĂ AMENINȚĂ SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ ÎN EUROPA: FIȚI ATENȚI LA SEMNELE EI ȘI ANUNȚAȚI MEDICUL VETERINAR!

Cine cauzează pesta porcină africană?

Pesta porcină africană este cauzată de un virus.

La ce specii este întâlnită boala?

La porcii domestici și porcii mistreți europeni de toate vârstele, indiferent de gen.

Pot oamenii să se infecteze cu acest virus?

Nu!

A mai evoluat boala în România?

Până în prezent, virusul nu a pătruns pe teritoriul României. Virusul poate determina pagube importante prin procentul de mortalitate ridicat, prin dificultățile de eradicare a bolii și prin restricțiile impuse comerțului, de aceea, teritoriul țării trebuie păstrat indemn.

Unde evoluează boala în prezent în Europa?

În Uniunea Europeană în Lituania, Letonia, Estonia, Polonia și Italia (insula) Sardinia, în Federația Rusă, Ucraina, Belarus, foarte aproape de granița cu state ale Uniunii Europene.

Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?

3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.



- mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împieticire în mers, care pot apărea cu 24-48 de ore înaintea morții;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi;

Cum se transmite virusul?

Prin contact direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:

- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc folosită la gătit nu este cunoscută;
- alți vectori infectați ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala.
- toate secrețiile, excrețiile, fluidele, țesuturile provenite de la animalele infectate, bolnave și moarte, precum și animale care au supraviețuit îmbolnăvirii și s-au recuperat;

În mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc mai multe luni, iar în carnea congelată mai mulți ani. Este cel mai rezistent virus, ceea ce-l face foarte periculos.



Pot fi animalele vaccinate împotriva peștei porcine africane?

Nu există vaccin împotriva acestei boli! Măsurile de prevenire (igienă alimentară și a exploatațiilor, mișcările animalelor și măsurile de control aplicate de autoritățile împuternicite sunt singurele metode care pot ține bola departe.

Există tratament pentru această boală?

NU!

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

- anunț imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul meu;
- izolez imediat animalul bolnav, sau cadavrul de alte animale fără semne de boală și îl prezint medicului veterinar;
- mă oblig să nu arunc cadavrul animalului în locuri neamenajate.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;
- toate cadavrele porcilor uciși vor fi distruse în condiții de maximă securitate astfel încât să se împiedice orice transmitere a bolii;
- circulația animalelor va fi pusă sub restricții în perioada evoluției bolii, iar animalele din curțile aflate în perimetrul de restricții vor fi ținute sub observație;
- exploatațiile infectate vor fi dezinfectate, dezinsectate și deratizate, primind aprobarea pentru repopulare când condițiile sunt întrunite.

De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!

Nu vă temeți de penalizări ale guvernului, contribuția dumneavoastră este esențială în menținerea indemnizației țării!

Telefonul DS VSA la care se va anunța orice suspiciune este:



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR



FERIȚI-VĂ PORCII DE PESTĂ !



ANUNȚAȚI IMEDIAT MEDICUL VETERINAR DACĂ:

Porcul dumneavoastră nu mănâncă, bea multă apă, prezintă diaree în alternanță cu constipație, tremură și stă mai mult culcat

Doriți să vindeți sau să cumpărați porci: vânzarea sau cumpărarea de porcine fără notificarea medicului veterinar poate aduce pesta porcină în gospodăria și localitatea dumneavoastră

Doriți să tăiați porcul pentru consum: un examen clinic, însoțit de un examen trichineloscopic vor aduce pe masa familiei o carne de porc sănătoasă, cu condiția să fie păstrată și pregătită în condiții de igienă

RESPECTAȚI REGULI MINIME DE BIOSECURITATE:

Separati adăpostul pentru animale de curtea familială

Schimbați hainele și încălțăminte la părăsirea spațiului din curte destinat animalelor și spălați-vă cu apă și săpun când ieșiți din curtea animalelor

Evitați vizitele altor persoane în zona de adăpost pentru animale și a împrumutului de ustensile, harnașamente sau paie pentru așternut

Nu permiteți accesul în curte, și mai ales în spațiul destinat porcilor, persoanelor care au fost la vânatoare sau care au porci în gospodăria proprie și nu aplică măsuri de biosecuritate



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ANSVSA este angajată în promovarea și aplicarea legislației europene și naționale în domeniul siguranței alimentare și sănătății animalelor.
Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru: www.ansvsa.ro
Strada Ștefan cel Mare, Nr. 10, București, Tel: 0211 300 30 30

*

tu mi s pt postare

Poster-PPC-mistreti.jpg