



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMAR



PROIECT DE HOTĂRÂRE
14 DECEMBRIE 2021

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani

- având în vedere referatul de necesitate întocmit de Direcția arhitectului șef-Serviciul autorizări construcții, înregistrat sub nr. 123848/14.12.2021;

- având în vedere prevederile Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

- având în vedere prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

- în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7), lit. e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- în temeiul art. 129 alin. (2), lit „c”, alin. (6) lit „c” și art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PROPUN:

Art.1. Aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 366 din 28.09.2018 privind, eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani.

Art.3. Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii de către Poliția Locală a municipiului Focșani, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, Primarul Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția arhitectului șef – Serviciul autorizări construcții.

**Inițiator proiect de hotărâre
P R I M A R,
Cristi Valentin Misăilă**

**Avizat,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță**

Proiectul de hotărâre se transmite către:

- Direcția arhitectului șef - Serviciul autorizări construcții în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate cu termen de depunere a acestora la data de 14 decembrie 2021;
- comisia de urbanism și agricultură, în vederea emiterii avizului, cu termen la data de 31 ianuarie 2022.

**PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă**

**SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI,
Marta Carmen Ghiuță**

REGULAMENT

privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani

Baza legala:

- 1.Codul administrativ O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.Codul Civil;
- 4.Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 7.Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- 8.O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- 9.O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- 10.Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald”;
11. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);
12. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;
- 13.STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripții de proiectare;
- 14.STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripții de proiectare;
- 15.STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;
16. STAS 6400-84-Straturi de bază și de fundație;
17. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (AB1; AB2);
18. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald

Capitolul I – SCOPUL REGULAMENTULUI

Art. 1 Scopul regulamentului:

1.1. Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric necesar obținerii avizului de spargere în vederea derulării în condiții optime a lucrărilor de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat pentru aducerea la forma inițială în urma spargerilor datorate avariilor, a lucrărilor de modernizare, investiții și reabilitare pe raza municipiului Focșani.

Acest regulament conține:

- a) condițiile și documentele necesare obținerii avizelor de spargere
- b) reglementări legate de controlul efectuat de reprezentanții autorității publice locale pe perioada de valabilitate a avizului de spargere.
- c) sancțiunile în cazul nerespectării condițiilor impuse prin avizul de spargere

1.2. În înțelesul prezentului regulament prin “**sistem rutier**” se înțelege ansamblul de straturi care formează corpul șoselei (îmbrăcămintă, stratul de bază, fundația și un substrat), iar prin forma inițială se înțelege respectarea straturilor sistemului rutier și compactarea acestora.

1.3. Avizul de spargere se emite de către Compartimentul recepției lucrări și avize - Serviciul autorizări construcții - Direcția arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.

1.4. Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de bransamente, racorduri, investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public sau privat al municipiului Focșani de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

1.5. Cheltuielile legate de proiectarea și executarea lucrărilor de semnalizare rutieră și siguranța circulației vor fi asigurate de către solicitantul avizului.

1.6 Se va face dovada refacerii zonei afectate de lucrări sub forma unui contract de refacere încheiat cu administratorul domeniului public/privat al Municipiului Focșani sau contract/comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapetei de protecție, indicatoare de circulație, etc), în cazul lucrărilor de investiții (reabilitari, extinderi de rețea, etc).

Capitolul II – DEFINIREA UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN CADRUL PREZENTULUI REGULAMENT

Art. 2 În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

-**Aviz** – document scris, emis de către Primăria municipiului Focșani prin Compartimentul recepției lucrări și avize - Serviciul autorizări construcții - Direcția arhitectului șef, prin care se stabilesc termenii și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public

-**Rețele tehnico-edilitare** - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;

-**Domeniu public** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

-**Domeniu privat** - este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri unitatea administrativ-teritorială are drept de proprietate privată.

-**Ocupare domeniu public/privat** - teren ocupat de pământul provenit din săpătură, utilaje, ș.a.

-**Perioada de valabilitate a Avizului de spargere** - perioada cuprinsă între data emiterii avizului de spargere până la semnarea predării amplasamentului, conform proces verbal (model Anexa 6), dar nu mai mult de 30 de zile de la emiterea avizului.

-Durata de execuție – perioada menționată în procesul verbal de predare-primire (**model Anexa nr. 6**)

-Drum public – orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile.

-Executantul lucrării - o entitate juridică, cu profil de specializare în domeniul construcțiilor, aflată în raporturi de execuție și post execuție pe întreaga perioadă de garanție a lucrării cu U.A.T. Focșani.

-Beneficiarul lucrării - o entitate care realizează lucrări de investiții, reparații sau intervenții pe domeniul public al municipiului Focșani.

-Refacere infrastructură - intervenție pe domeniul public al municipiului Focșani realizată de beneficiarul lucrării de investiții, reparații sau intervenții care constă în repararea, readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând tehnologia refacerii, a carosabilului sau trotuarului, după caz.

-Zonă afectată - zonă carosabilă, trotuar, zonă verde.

-Zonă de intervenție - perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră.

-Administrator domeniu public și privat – DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI - entitate juridică ce administrează bunurile aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național și bunurile care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri unitatea administrativ-teritorială are drept de proprietate privată.

Capitolul III - MODUL DE GESTIONARE A AVARIILOR

Art. 3 În cazul intervențiilor în regim de urgență, deținătorii rețelelor tehnico-edilitare pot interveni imediat, anunțând telefonic **administratorul domeniului public/privat** al Municipiului Focșani la numărul de telefon **0237 922**.

După anunțul telefonic persoana desemnată de administratorul domeniului public/privat se va deplasa pe teren și va întocmi o Notă de constatare (**Anexa nr. 1**).

În cazul în care persoana desemnată pentru verificarea și întocmirea Notei de constatare (Model **Anexa nr.1**) se află în afara programului de lucru, persoana care preia apelul telefonic, va anunța Poliția Locală, în vederea deplasării pe teren pentru întocmirea Notei de constatare.

În situația când intervenția are loc pe carosabil va fi anunțată și Poliția Rutieră din cadrul Poliției municipiului Focșani.

Notele de constatare se vor preda administratorului domeniului public/privat în decursul primei zile lucrătoare de la sesizare.

3.1. La finalizarea lucrării de remediere a avariei se va anunța administratorul domeniului public/privat al Municipiului Focșani, pentru a demara lucrările de aducere la starea inițială a zonei afectate de lucrări, conform Contractului încheiat cu acesta.

3.2. Executantul lucrărilor care afectează domeniul public și/sau privat este obligat să evacueze în totalitate materialele și agregatele rezultate în urma săpăturilor, în locuri special amenajate, să măture și să spele zona afectată de murdărie. Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafața adiacentă intervenției se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton și spațiu verde).

3.3. În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp frigos a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C- 16-84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convențională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depășească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 °C și nu există tendință de urcare.

Dacă din punct de vedere meteorologic nu sunt îndeplinite condiții optime pentru aducerea la stare inițială a terenului prin asfaltare, se va proceda la soluții provizorii: beton sau pavaj, urmând ca definitivarea lucrării prin asfaltare să fie realizată ulterior.

3.4. Structura și planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.

3.5. Toate lucrările de gospodărire subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminti permanente, aflate în garanție sau recent reabilitate, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate fără a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea în componență obligatoriu sisteme de detecție și sistem de mixare cu pompare de bentonită. În cazul în care execuția lucrărilor nu se poate realiza prin foraj orizontal dirijat, se va avea în vedere ca refacerea zonei afectate să se realizeze pe o zonă de 10 m înainte și 10 m după zona afectată și pe toată lățimea benzii/benzilor sistemului rutier afectat.

Capitolul IV - PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA AVIZULUI DE SPARGERE, PENTRU CARE A FOST EMISĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE, PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

Art.4 Pentru executarea lucrărilor de investiții (reabilitare, lucrări de extinderi, etc) se eliberează avizul de spargere, de către Primăria municipiului Focșani prin Direcția arhitectului șef– Serviciul autorizări construcții – compartiment recepții lucrări și avize, în baza unei cereri depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Cererea respectivă (**model Anexa 4**) va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire – copie;
- Capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic;
- Plan de situație vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;
- Plan de situație întocmit la scara 1:200, 1:500, 1:1000, astfel încât să poată fi identificată corect suprafața domeniului public și privat afectată, astfel se va preciza lungimea și lățimea săpăturii pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, precum și suprafața adiacentă în vederea refacerii sistemului rutier;
- Profil transversal al bransamentului din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru realizarea rețelelor de utilități;
- Proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației;
- Grafic de execuție al lucrărilor;
- Contract/comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapete de protecție, indicatoare de circulație, etc)

Planurile și graficul de execuție vor fi întocmite de către un proiectant autorizat.

4.1. După obținerea Avizului de spargere, beneficiarul are obligația de a solicita în scris cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea execuției, predarea amplasamentului pe bază de proces verbal de predare-primire.

În termen de max 30 zile calendaristice de la data emiterii avizului, **beneficiarul are obligația de a prelua amplasamentul pe bază de proces verbal de predare-primire (model**

Anexa nr. 5), în caz contrar se va solicita înainte de expirare, cu 5 zile lucrătoare, prelungirea avizului de spargere.

Predarea – primirea amplasamentului se face de reprezentantul administratorului domeniului public și privat al municipiului Focșani, conform model Anexa 5 la regulament.

4.2. După finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a aduce zona afectată la starea inițială, conform perioadei de execuție menționată în avizul de spargere.

4.3. Neînceperea lucrărilor în perioada de 30 de zile calendaristice de la data emiterii avizului, fără a se prelungi, *atrage după sine pierderea valabilității avizului de spargere*. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Avizul de spargere se poate *prelungi o singură dată din motive temeinic justificate și doar pentru lucrările de:*

- **reabilitare, extindere conductă (rețea)**

4.4. Prolungirea avizului de spargere se va emite în baza unei cereri (model **Anexa 6**) în următoarele condiții:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu 30 zile calendaristice;
- la cererea de prelungire se va anexa Avizul de spargere inițial, în copie;

4.5. Executantul lucrărilor care afectează domeniul public și/sau privat este obligat să evacueze în totalitate materialele și agregatele rezultate în urma săpăturilor, în locuri special amenajate, să măture și să spele zona afectată de murdărie. Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafața adiacentă intervenției se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton și spațiu verde).

4.6. În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C- 16-84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie.

Conform C16-1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie-15 martie este considerată „perioadă convențională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depășească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 °C și nu există tendință de urcare.

Dacă din punct de vedere meteorologic nu sunt îndeplinite condiții optime pentru aducerea la stare inițială a terenului prin asfaltare, se va proceda la soluții provizorii: beton sau pavaj, urmând ca definitivarea lucrării prin asfaltare să fie realizată ulterior.

4.7. Structura și planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.

4.8. Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcămînți permanente, aflate în garanție sau recent reabilitate, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate fără a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea în componență obligatoriu sisteme de detecție și sistem de mixare cu pompă de bentonită. În cazul în care execuția lucrărilor nu se poate realiza prin foraj orizontal dirijat, se va avea în vedere ca refacerea zonei afectate să se realizeze pe o zonă de 10 m înainte și 10 m după zona afectată și pe toată lățimea benzii/benzilor sistemului rutier afectat.

Capitolul V - PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA AVIZULUI DE SPARGERE, PENTRU LUCRĂRILE DE BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOȘANI LA INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ, CU ACORDUL/AUTORIZAȚIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI

Art.5 Pentru executarea lucrărilor de investiții (branșament/racorduri) se eliberează avizul de spargere, de către Primăria municipiului Focșani prin Direcția arhitectului șef–Serviciul autorizări construcții – compartiment recepții lucrări și avize, în baza unei cereri depuse (model **Anexa 7**), ce va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Certificatul de urbanism în copie
- Autorizația de branșament
- Proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației;
- Grafic de execuție al lucrărilor vizat de administratorul domeniului public și privat al municipiului Focșani;
- Contract cu administratorul domeniului public/privat al municipiului Focșani, privind refacerea zonei afectate.

- Contract cu firma autorizată care execută lucrarea de branșament.

Planurile și graficul de execuție vor fi întocmite și asumate prin semnatura și/sau parafă de către un proiectant autorizat.

5.1. După obținerea Avizului de spargere, în termen de max 30 zile calendaristice de la data emiterii avizului, solicitantul avizului are obligația de a prelua amplasamentul pe bază de proces verbal de predare-primire (**model Anexa nr. 5**).

5.2. În cazul în care nu se va solicita în termenul prevăzut mai sus la pct. 5.1. predarea amplasamentului, deținătorul avizului poate solicita prelungirea avizului de spargere.

Predarea –primirea amplasamentului se face de reprezentantul administratorului domeniului public și privat al municipiului Focșani, conform model Anexa 5 la regulament.

5.3. Avizul de spargere se poate *prelungi o singură dată din motive temeinic justificate și doar pentru lucrările de:*

- **branșamente și/sau racorduri.**

5.4. Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri (conform model anexa 4 la Regulament) în următoarele condiții:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu 30 zile calendaristice;
- la cererea de prelungire se va anexa Avizul de spargere inițial, în copie;

5.5. a) Lucrările de branșament/racordare la rețelele de utilitate publică se vor executa de către firma autorizată cu care beneficiarul are încheiat contract. Firma autorizată are obligația de a efectua doar lucrările de branșament/racordare, inclusiv stratul protector, până la banda semnalizatoare.

5.5. b) În cazuri excepționale, bine justificate (exemple), firma autorizată poate solicita prelungirea perioadei de execuție din procesul verbal de predare – primire (model **Anexa nr. 5**) de la administratorul domeniului public și privat al municipiului Focșani.

5.5. c) La finalizarea lucrării tehnico-edilitare firma autorizată, în termen de 24 ore în cursul primei zile lucratoare, va anunța administratorul domeniului public/privat al Municipiului Focșani, în mod operativ, prin dispecerat, pentru a demara lucrările de aducere la starea inițială a zonei afectate de lucrări, conform Contractului încheiat cu acesta.

5.5. d) La expirarea perioadei de execuție, prevăzută în procesul verbal de predare-primire (model Anexa nr. 6), administratorul domeniului public și privat al municipiului Focșani are obligația

de a verifica finalizarea lucrărilor de racordare/branșament și începerea de îndată a lucrărilor de aducere la starea inițială a zonei afectate, conform contractului încheiat cu beneficiarul.

5.5. e) În cazul în care se constată că nu a fost respectată perioada de execuție, de către firma autorizată și nu a fost solicitată o prelungire a duratei de execuție în termenul legal, administratorul domeniului public și privat va anunța Poliția Locală în mod operativ prin dispecerat pentru a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul regulament.

5.6. Firma autorizată cu care beneficiarul are încheiat contractul pentru realizarea lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al municipiului Focșani care afectează domeniul public și/sau privat este obligat să evacueze în totalitate materialele și agregatele rezultate în urma săpăturilor, în locuri special amenajate, să măture și să spele zona afectată de murdărie. Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafața adiacentă intervenției se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton și spațiu verde).

5.7. În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C- 16-84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie.

Conform C16-1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie-15 martie este considerată „perioadă convențională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depășească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 °C și nu există tendință de urcare.

Dacă din punct de vedere meteorologic nu sunt îndeplinite condiții optime pentru aducerea la stare inițială a terenului prin asfaltare, se va proceda la soluții provizorii: beton sau pavaj, urmând ca definitivarea lucrării prin asfaltare să fie realizată ulterior.

5.8. Structura și planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.

5.9. Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminti permanente, aflate în garanție sau recent reabilitate, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate fără a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea în componență obligatoriu sisteme de detecție și sistem de mixare cu pompă de bentonită. În cazul în care execuția lucrărilor nu se poate realiza prin foraj orizontal dirijat, se va avea în vedere ca refacerea zonei afectate să se realizeze pe o zonă de 10 m înainte și 10 m după zona afectată și pe toată lățimea benzii/benzilor sistemului rutier afectat.

Capitolul VI - SEMNALIZAREA LUCRĂRILOR

Art. 6 Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare inclusiv pentru timpul de noapte.

6.1. Beneficiarul avizului/executantul are obligația de a delimita și semnaliza suprafața ocupată a domeniului public.

6.2. Se va menține semnalizarea lucrărilor până la readucerea sistemului rutier la forma inițială.

6.3. Beneficiarul avizului/executantul este responsabil cu semnalizarea lucrărilor până la readucerea zonei afectate la forma inițială.

6.4. Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmui cu de gard protecție cu elemente reflectorizante cu o înălțime de minim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele societății comerciale care execută lucrarea și cu mesajul “Ne cerem scuze pentru disconfortul creat” (**Anexa nr.2** la prezentul Regulament) și va proteja zona de intervenție (groapa și zona adiacentă acesteia pentru desfășurarea lucrărilor – exemple **Anexa nr. 3** la prezentul Regulament).

Capitolul VII - OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI LUCRĂRILOR AVIZATE CONFORM PREZENTULUI REGULAMENT.

Art.7 Executantul lucrărilor avizate conform prezentului regulament nu va începe lucrările fără a avea asigurată baza tehnico-materială completă pentru punctul de lucru autorizat, precum și utilajele necesare pentru spargerea suprafețelor de teren afectate de lucrare.

7.1. Lucrarea va începe doar după predarea – primirea amplasamentului (model **Anexa nr. 5**), marcarea și semnalizarea zonei de lucru

7.2. Pentru lucrările de reabilitare, extindere rețele la finalizarea lucrărilor executantul lucrărilor va aduce zona afectată la starea inițială în termenul și în condițiile precizate în acest regulament și/sau în avizul de spargere.

7.3. Pentru lucrările de reabilitare, extindere rețele executantul are obligația să ia măsuri de remediere a lucrărilor de refacere, în perioada de garanție. În cazul unor probleme apărute (văluri, tasări, deteriorarea covorului asfaltic, etc) acesta va fi somat ca în termen de 5 zile de la primirea somației să remedieze zona afectată.

7.4. Rigolele de preluare a apelor pluviale și șanțurile vor fi menținute și curățate.

7.5. Constructorul/executantul lucrărilor care afectează domeniul public și/sau privat este obligat să evacueze în totalitate materialele și agregatele rezultate în urma săpăturilor, în locuri special amenajate, să măture și să spele zona afectată de murdărie. Materialul rezultat din săpătură se va încărcă direct în mijloacele de transport, iar suprafața adiacentă intervenției se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton și spațiu verde).

7.6. Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmui cu gard de protecție cu elemente reflectorizante cu o înălțime de minim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele societății comerciale care execută lucrarea și cu mesajul “Ne cerem scuze pentru disconfortul creat” (**Anexa nr.2** la prezentul Regulament) și va proteja zona de intervenție (groapa și zona adiacentă acesteia pentru desfășurarea lucrărilor – exemple **Anexa nr. 3** la prezentul Regulament).

7.7. În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C- 16-84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie.

Conform C16-1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie-15 martie este considerată „perioadă convențională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depășească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 oC și nu există tendință de urcare.

Dacă din punct de vedere meteorologic nu sunt îndeplinite condiții optime pentru aducerea la stare inițială a terenului prin asfaltare, se va proceda la soluții provizorii: beton sau pavaj, urmând ca definitivarea lucrării prin asfaltare să fie realizată ulterior.

Predarea –primirea amplasamentului se face de reprezentantul administratorului domeniului public și privat al municipiului Focșani, conform model Anexa 5 la regulament.

Capitolul VIII- Refacerea structurii sistemului rutier după execuția lucrărilor de înlocuire/extindere a rețelelor edilitare:

- adâncimea minimă de îngropare a conductei este determinată de adâncimea de îngheț;
- conductele vor fi pozate pe un strat de nisip de min. 10 cm;
- între conductă și pereții tranșeei, precum și deasupra conductei se va prevedea un strat de min. 15 cm de nisip;

- peste stratul de nisip (deasupra generatoarei superioare a conductei) se vor executa umpluturi cu pământ, sortat și mărunțit (fără pietre, bolovani sau rădăcini);
- refacerea structurii sistemului rutier:
 - 30 cm strat inferior de fundație din balast;
 - 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă;
 - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic Bad Pc 22,4;
 - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic Ba Pc 16.
- Compactarea umpluturii peste conducte se va realiza cu deosebită atenție în straturi succesive de 15 cm grosime (obligatoriu manual pentru o acoperire a tubului) gradul de compactare Protector 98%.

Capitolul IX - COMISIA DE RECEPȚIE

Art.9. Comisia de recepție finală este formată din:

- solicitantul/beneficiarul avizului;
- executantul lucrărilor
- reprezentantul Primăriei municipiului Focșani-Compartiment recepții lucrări și avize-Serviciul autorizări construcții din cadrul Direcției arhitectului șef;
- reprezentantul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice-aministratorul domeniul public și privat.

9.1. Procesul verbal de recepție finală, întocmit **potrivit model anexa 8 la Regulament** va fi însoțit de:

- documente ce atestă calitatea privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferele străzii, aleii, spațiului verde, parcări, trotuare, etc), în cazul lucrărilor de investiții (reabilitare, lucrări de extinderi, etc, pentru lucrările care au emisă Autorizație de construire, pe domeniul public al municipiului Focșani;
- avizul de spargere în copie
- planul de situație cu traseul rețelelor executate anexă la avizul de spargere;
- procesul verbal de predare – primire al amplasamentului și pozele amplasamentului, anexă la acesta.
- referatul dirigintelui de șantier, privind execuția lucrărilor .

Capitolul X- GARANȚIE LUCRĂRI

Art. 10 Pentru lucrări de investiții (reabilitare, extinderi de rețea, etc) se va depune Fond de garanție de bună execuție.

Fondul de garanție se va depune de către executant în contul pus la dispoziție de Primăria municipiului Focșani prin ordin de plată sau în numerar la caseria Primăriei municipiului Focșani, în baza notei de calcul efectuată de serviciul - compartiment emitent al avizului de spargeri

Capitolul XI – CONTRAVENȚII ȘI SANCTIUNI

Art.11

a) Constituie contravenție începerea lucrărilor de spargere fără deținerea avizului de spargere valabil și se sancționează cu amendă de la 2000 lei până la 2500 lei. Executantul lucrărilor realizate fără aviz de spargere are obligația ca în termen de max 3 zile lucrătoare să solicite intrarea în legalitate prin parcurgerea procedurii conform prezentului regulament. În această situație solicitantul este obligat să atașeze dovada plății taxei de 5000 ron – tarif perceput pentru intrare în legalitate. În situația în care executantul lucrărilor nu solicită în max 3 zile lucrătoare intrarea în legalitate prin parcurgerea procedurii, conform prezentului regulament, administratorul domeniului public și privat

al municipiului Focșani, are obligația de a aduce la stadiul inițial zona afectată de lucrări, prin perceperea tarifelor prevăzute la capitolul XII din prezentul regulament majorate cu 500% și sesizarea organelor competente privind distrugerea domeniului public și privat al Municipiului.

b) Constituie contravenție începerea lucrărilor de spargere fără a deține procesul-verbal de predare-primire amplasament (**model anexa 5**) și se sancționează cu amendă de la 1000 lei până la 1500 lei.

c) Constituie contravenție nerealizarea în termen și/ sau conform normelor specifice a lucrărilor execuție branșament/racordare și se sancționează cu amendă de la 2000 lei până la 2500 lei.

d) Constituie contravenție nerealizarea în termen și/ sau conform normelor specifice a lucrărilor de refacere a suprafețelor afectate din domeniul public și se sancționează cu amendă de la 2000 lei până la 2500 lei.

e) Constituie contravenție nerespectarea obligației privind evacuarea materialului rezultat din săpătură direct în mijloacele de transport și se sancționează cu amendă contravențională de la 1500 lei la 2.500 lei.

f) Constituie contravenție nerespectarea obligației privind împrejmuirea cu gard protecție cu elemente reflectorizante cu o înălțime de minim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele societății comerciale care execută lucrarea și cu mesajul “Ne cerem scuze pentru disconfortul creat” (**Anexa nr.2** la prezentul Regulament) și proteja zona de intervenție (groapa și zona adiacentă acesteia pentru desfășurarea lucrărilor – exemple **Anexa nr. 3** la prezentul Regulament) și se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1000 lei.

11.1 Constatărea și aplicarea sancțiunilor și contravențiilor se fac de către personalul din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani – Disciplina în Construcții, în baza O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

11.2 Controlul, constatarea și sancționarea abaterilor de la prezentul regulament cad în sarcina personalului angajat de specialitate din cadrul autorității publice locale-Poliția Locală a municipiului Focșani prin compartimentul Disciplina în Construcții. Pe baza procesului verbal de constatare, care constituie titlu executoriu se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale autorității publice locale.

Capitolul XII - TARIFE PERCEPUTE PENTRU REFACEREA ZONELOR AFECTATE:

- în cazul lucrărilor pentru care se emit autorizații de construire:*)

- spații verzi - 50 lei/mp;
- drum de balast - 50 lei/mp;
- trotuar, alee betonată - 200 lei/mp;
- stradă beton carosabil - 300 lei/mp;
- trotuar din covor asfaltic - 400 lei/mp;
- stradă/parcare covor asfaltic - 400 lei/mp;
- trotuar/parcare din pavele - 100 lei/mp.

-în cazul refacerii de administratorul domeniului public/privat al Municipiului Focșani:*)

Nr.crt.	Denumire produs	U.M	Preț Lei/UM
1	1mp x 0,30 cm grosime piatră spartă 0-63 cm	mp	74,68
2	1mp x 0,15 cm grosime piatră spartă 0-31 cm	mp	3,79
3	1mp BaDPc 22,4 gr.6 cm	mp	138,31
4	1mp BaPcGr.4 cm	mp	98,25
5	Total preț	mp	349,03

*Prețurile sunt fără TV

Modele de cereri

- Model Notă de constatare – anexa nr. 1 la prezentul regulament.
- Model gard de protecție și panou semnalizare lucrare – anexa nr. 2 la prezentul regulament.
- Model modalități de împrejmuire a lucrărilor – anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Model de cerere pentru obținerea **Avizului de spargere**– pentru lucrări de investiții (reabilitare, extinderi, etc)- anexa nr.4 la prezentul regulament.

- Model de **Proces verbal de predare-primire amplasament** anexa nr. 5 la prezentul regulament.
- Model de cerere de **Prelungire al avizului de spargere** - anexa nr. 6 la prezentul regulament.
- Model de cerere pentru obținerea **Avizului de spargere bransament/racord domeniul public al municipiului Focșani**– solicitant persoană fizică/juridică- anexa nr. 7 la prezentul regulament.
- Model de **Proces verbal de recepție finală a lucrărilor** – anexa nr. 8 la prezentul regulament.

Modelele de cereri fac parte integrantă din prezentul Regulament.

**INITIATOR PROIECT DE HOTARARE
P R I M A R,
CRISTI VALENTIN MISAILĂ**

**AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI FOCSANI
MARTA CARMEN GHIUȚĂ**

Antet

.....

NOTĂ DE CONSTATARE

LA FAȚA LOCULUI

Încheiată astăzi.....

Subsemnații în calitate de
.....la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, legitimat cu.....

.....m-am deplasat astăzi, data de mai sus, la adresa
....., pentru a verifica aspectele
sesizate prin adresa nr., întregită la Direcția de Dezvoltare Servicii
Publice Focșani sub nr.

La fața locului a fost prezent și, legitimat cu
....., în calitate de.....la

În urma verificărilor au fost constatate următoarele:

Suprafața afectată (mp).....

Zona afectată (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde, etc).....

Tip lucrare.....

Responsabilul lucrării (nume, prenume, nr.tel.).....

Executantul lucrării

Prezenta notă de constatare la fața locului este însoțită de documentație foto și a fost întocmită în două
exemplare, din care una ramane la..... si alta la
.....

Nume, prenume

Semnatura,

Nume, prenume

Semnatura,

INIȚIATOR PROIECT DE HOTARARE

P R I M A R,

CRISTI VALENTIN MISAILĂ

AVIZAT,

SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI FOCSANI

MARTA CARMEN GHIUȚĂ

Model gard de protecție cu elemente reflectorizante
fabricat din material plastic rezistent



Panou semnalizare lucrare – dimensiuni orientative – montat pe gardul de protecție
Tipul fontului : Arial Bold
Dimensiune font: 40 mm




**INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIMAR,
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ**


**AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
MARTA CARMEN GHIUȚĂ**

Modalități de împrejmuire a lucrărilor de intervenție pe domeniul public


a) Lucrări de intervenție pe un sens de circulație




b) Lucrări de intervenție pe trotuar, cu devierea traficului pietonal pe carosabil




c) Lucrări de intervenție pe centru unui drum cu doua sensuri de circulație




d) Lucrări de intervenție pe un sens de circulație, pe un drum cu patru benzi de circulație



e) Lucrări de intervenție în zona de intersecție



f) Lucrări intervenție pe colț la intersecție



**INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIMAR,
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ**

**AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
MARTA CARMEN GHIUȚĂ**

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul / Subscrisa.....cu domiciliul/ sediul in localitateastrada.....nr.....

Bloc.....ap.....nr telefon.....reprezentat legal prin.....

.....cu domiciliul / sediul in localitatea.....strada.....

.....nr.....bloc.....sc.....ap.....nr. telef.

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de spargere pentru executarea lucrarilor de

la adresa.....

Anexez, in copie, urmatoarele acte:

- Cererea tip, conform model anexat
- Autorizație de Construire – copie
- Capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic;
- Plan de situatie vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;
- Plan de situație întocmit la scara 1:200, 1:500, 1:1000, astfel încât să poată fi identificată corect suprafața domeniului public și privat afectată, astfel se va preciza lungimea și lățimea săpăturii pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, precum și suprafața adiacentă în vederea refacerii sistemului rutier;
- Profil transversal al bransamentului din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru realizarea rețelelor de utilități;
- Proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației;
- Grafic de execuție al lucrărilor;
- Contract/comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc)

Data

Semnatura,

**INITIATOR PROIECT DE HOTARARE
P R I M A R,
CRISTI VALENTIN MISAILĂ**

**AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI FOCSANI
MARTA CARMEN GHIUȚĂ**

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT

predat în data de

____.____.____

1. Subsemnații:

_____ din partea solicitatului/beneficiarului

_____ din partea Direcției de Dezvoltare Servicii Publice

am procedat la predarea - primirea amplasamentului din str.nr.....

2. Suprafața afectată (mp).....

Natura investiției

Zona afectată(carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde, etc).....

Caracteristicile zonei(asfalt, beton, balast, pavele, dale, pământ, plăci, etc).....

Perioada de execuție

Responsabilul lucrării (nume, prenume, nr.tel.).....

Executantul lucrării

3. Structura și planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.

4. Se anexează prezentului proces verbal de predare-primire a amplasamentului, poze cu starea inițială (a zonei afectate)

5. Prezentul proces verbal de predare-primire amplasament conținând 1 filă șianexe numerotate, cu un total defile, a fost încheiat astăzila amplasament înexemplare.

AM PREDAT,
Din partea Direcției de
Dezvoltare Servicii Publice,

AM PRIMIT,
Din partea,
solicitantului/beneficiarului,

**INITIATOR PROIECT DE HOTARARE
P R I M A R,
CRISTI VALENTIN MISAILĂ**

**AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI FOCSANI
MARTA CARMEN GHIUȚĂ**

PRELUNGIRE AVIZ DE SPARGERE

Se prelungeste valabilitatea avizului de spargere de la _____ până la _____, motivat _____.

PRIMAR,
CRISTI VALENTIN MISAILĂ

INITIATOR PROIECT DE HOTARARE
P R I M A R,
CRISTI VALENTIN MISAILĂ

AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI FOCSANI
MARTA CARMEN GHIUȚĂ

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul / Subscrisa.....cu domiciliul/ sediul in
localitateastrada.....nr.....

Bloc.....ap.....nr telefon.....reprezentat legal prin.....
.....cu domiciliul / sediul in localitatea.....strada.....
.....nr.....bloc.....sc.....ap.....nr. telef.

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de spargere pentru executarea lucrarilor de
.....
la adresa.....

Anexez, in copie, urmatoarele acte:

- Cererea tip, conform model anexat
- Certificatul de urbanism în copie
- Autorizația de branșament
- Proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației;
- Grafic de execuție al lucrărilor vizat de administratorul domeniului public și privat al municipiului Focșani;
- Contract cu administratorul domeniului public/privat al municipiului Focșani, privind refacerea zonei afectate.
- Contract cu firma care execută lucrarea de branșament.

Data

Semnatura,

**INITIATOR PROIECT DE HOTARARE
P R I M A R,
CRISTI VALENTIN MISAILĂ**

**AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI FOCSANI
MARTA CARMEN GHIUȚĂ**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ LĂ

Nr. din

Privind lucrareasituată la adresa
.....mun. Focșani, jud. Vrancea, executată în cadrul contractului nr. din
....., încheiat între și
.....pentru lucrările de

1.

**Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din eliberată de
Primăria mun. Focșani la data de, cu valabilitate până la și
a avizului de spargere nr.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul, fiind formată din:

Solicitant/beneficiar

Executantul lucrărilor

Reprezentant Primăria municipiului Focșani

Reprezentant Direcția de Dezvoltare Servicii Publice

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :

**8. Prezentul proces-verbal, conținând file și anexe numerotate, cu un total de file, a
fost încheiat astăzi la în exemplare.**

Comisia de recepție *)

Solicitant/beneficiar

Executantul lucrărilor

Reprezentant Primăria municipiului Focșani

Reprezentant Direcția de Dezvoltare Servicii Publice

Invitat reprezentant Poliția Locală-Disciplină în Construcții

***) Numele, prenumele și semnătura și ștampila (unde este cazul)**

**INITIATOR PROIECT DE HOTARARE
P R I M A R,
CRISTI VALENTIN MISAILĂ**

**AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI FOCSANI
MARTA CARMEN GHIUȚĂ**

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMAR
Nr. 123854 din 14.12.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani

Având în vedere modificările legislative din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru lucrările de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului, se pot realiza fără obținerea autorizației de construire, conform art.11, alin.(7),lit.e).

În acest sens s-a propus abrogarea ”Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani” aprobat prin H.C.L. nr. 366 din 2018 și aprobarea unui nou regulament actualizat, conform legislației, simplificând procedura de obținere a avizelor de spargere, modul de refacere a zonelor afectate de lucrări. De asemenea procedura de gestionare a avariilor a fost simplificată, în sensul că operatorii de rețele anunță avaria direct la administratorul domeniului public și privat al municipiului Focșani, acesta gestionând situația până la remedierea zonei afectate, fără a mai fi necesar obținerea unui aviz de spargere în regim de urgență, așa cum este prevăzut în prezentul regulament.

Având în vedere că zonele afectate de lucrările tehnico-edilitare nu erau aduse corespunzător la starea inițială, s-a propus ca modul de refacere să fie gestionat de administratorul domeniului public și privat al municipiului Focșani, respectiv Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.

În baza celor menționate mai sus, propun necesitatea inițierii, supunerii, dezbaterii și adoptării acestui Proiect de Hotărâre privind aprobarea **Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani.**

P R I M A R
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI
Direcția arhitectului șef
Serviciul autorizări construcții
NR. 123848/14.12.2021

SE APROBĂ,
PRIMAR,
CRISTI VALENTIN
MISĂILĂ

REFERAT DE NECESITATE

pentru aprobarea „Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani”

Având în vedere modificările legislative din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru lucrările de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului, se pot realiza fără obținerea autorizației de construire, conform art.11, alin.(7),lit.e).

În acest sens s-a propus abrogarea ”Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani” aprobat prin H.C.L. nr. 366 din 2018 și aprobarea unui nou regulament actualizat, conform legislației, simplificând procedura de obținere a avizelor de spargere, modul de refacere a zonelor afectate de lucrări. De asemenea procedura de gestionare a avariilor a fost simplificată, în sensul că operatorii de rețele anunță avaria direct la administratorul domeniului public și privat al municipiului Focșani, acesta gestionând situația până la remedierea zonei afectate, fără a mai fi necesar obținerea unui aviz de spargere în regim de urgență, așa cum este prevăzut în prezentul regulament.

Având în vedere că zonele afectate de lucrările tehnico-edilitare nu erau aduse corespunzător la starea inițială, s-a propus ca modul de refacere să fie gestionat de administratorul domeniului public și privat al municipiului Focșani, respectiv Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.

Conform procedurii aprobare a Regulamentului se impune inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea « Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani ».

P. Arhitect șef,
Șef serviciu, George – Daniel Păduraru - Coban

Șef serviciu,
Andreea Cherciu

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI
Direcția arhitectului șef
Serviciul Autorizări construcții
Nr. 123871/14.12.2021

SE APROBĂ
PRIMAR,
CRISTI VALENTIN
MISĂILĂ

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani

Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare emis de Primarul municipiului Focșani înregistrat la nr. 123854/14.12.2021, facem următoarele precizări:

În conformitate cu modificările legislative din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru lucrările de bransamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului, se pot realiza fără obținerea autorizației de construire, conform art.11, alin.(7), lit.e).

Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric necesar obținerii avizului de spargere în vederea derulării în condiții optime a lucrărilor de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat pentru aducerea la forma inițială în urma spargerilor datorate avariilor, a lucrărilor de modernizare, investiții și reabilitare pe raza municipiului Focșani și de a simplifica procedura de emitere a avizelor de spargere.

Regulamentul se aplică lucrărilor de bransamente, racorduri, investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public sau privat al municipiului Focșani de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

Față de cele menționate mai sus susținem proiectul de hotărâre **pentru aprobarea „Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani”**

P. Arhitect șef,
Șef serviciu, George – Daniel Păduraru - Coban

Șef serviciu,
Andreea Cherciu